

نمونه سؤالات:

توسعه دهنده وب با Bootstrap

کد استاندارد: ۷۳۲۱۲۰۵۳۰۰۰۰۳۶۱

معاونت پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت
دفتر سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای

۱- کدام کلاس برای ایجاد یک جعبه بزرگ برای قرار دادن انواع محتوا (متن و تصویر) استفاده می شود؟
الف - dropdown.

ب - **card.**

ج - alert.

د - carousel.

۲- کدام کلاس یک عنوان به جعبه card اضافه می کند؟

الف - card - footer.

ب - card - text.

ج - **card - title.**

د - card - header.

۳- کدام کلاس برای ایجاد یک نوار ناوبری سیاه استفاده می شود؟

الف - **navbar-dark.**

ب - nav-dark.

ج - navbar-default.

د - navbar-black.

۴- کدام کلاس برای ایجاد یک راهنمای ابزار استفاده می شود؟

الف - modal

ب - **tooltip**

ج - Dialog box

د - popup

۵- کدام کلاس زمینه ای نشان دهنده یک اقدام موفق یا مثبت است؟

الف - bg-warning.

ب - bg-info.

ج - bg-primary.

د - **bg-success.**

۶- کدام گزینه برای تنظیم حاشیه بالا و پایین یک عنصر به کار می رود؟

الف - mt.

ب - mb.

ج - mx.

د - **my.**

۷- کدام یک از کلاس های زیر برای ایجاد دکمه به عنوان پیوند در بوت استرپ استفاده می شود؟

الف - btn-link.

ب - btn-hyperlink.

ج - btn-anchor.

د - **btn.**

۸-اندازه فونت H6 بصورت پیش فرض چند است؟

الف - 10px

ب - 12px

ج - 14px

د - 16px

۹-کدام یک از سبک های بوت استرپ زیر برای ایجاد یک برگه غیر فعال در پیمایش برگه ها (tabs navigation) استفاده می شود؟

الف - .nav, .nav-tabs, .disabled

ب - .nav, .nav-tabs

ج - .nav, .nav-pills, .nav-disabled

د - .nav, .nav-pills

۱۰-در Bootstrap جهت اعتبار سنجی کنترل های فرم کدام گزینه صحیح است؟

الف - .is-valid , .is-invalid

ب - .valid , .invalid

ج - .validation

د - .invalid-feedback

۱۱-کدام کتابخانه از نوع Front-end نمی باشد؟

الف - Angular

ب - Bootstrap

ج - JQuery

د - Laravel

۱۲-فرم کامل CSS چیست؟

الف - Computer Style Sheet

ب - Cascading Style Sheet

ج - Cascading Sheet Style

د - class Style Sheet

۱۳-کدام یک از کلاس های زیر برای ایجاد یک نوار ناوبری (navigation bars) سیاه استفاده می شود؟

الف - .navbar

ب - .navbar-black

ج - .navbar-default

د - .navbar-dark

۱۴-کدام یک از موارد زیر در مورد بوت استرپ صحیح نیست؟

الف - Bootstrap یک CSS ریسپانسیو را برای دسکتاپ، تبلت و موبایل تنظیم می کند.

ب - Bootstrap یک کتابخانه برای استفاده در Back-end می باشد.

ج - Bootstrap شامل اجزای داخلی زیبا و کاربردی است که به راحتی قابل شخصی سازی است.

د - سیستم شبکه بوت استرپ در چندین دستگاه کار می کند.

۱۵- کدام یک از کلاس های زیر برای صفحه بندی استفاده نمی شود؟

الف - pagination.

ب - page-link.

ج - **pages.**

د - page-item.

۱۶- کدام یک از کلاس های زیر برای طراحی منو کشویی (dropdown) استفاده نمی شود؟

الف - dropdown.

ب - dropdown-item.

ج - dropdown-menu.

د - **dropdown-list.**

۱۷- جهت شناور کردن یک عنصر در صفحه و قرار دادن آن سمت راست از چه کلاسی استفاده می شود؟

الف - float.

ب - **float-start.**

ج - float-end.

د - float-right.

۱۸- در نسخه ۵ چند لایه شبکه وجود دارد که سیستم چیدمان بوت استرپ می تواند با آنها سازگار شود؟

الف - ۴

ب - ۵

ج - ۶

د - **۱۲**

۱۹- کدام فریمورک جاوا اسکریپت در Bootstrap نسخه ۴ مورد نیاز بود، اما دیگر در Bootstrap 5 مورد نیاز نیست؟

الف - NodeJS

ب - Angular

ج - Dojo

د - **jQuery**

۲۰- بوت استرپ ۵ اغلب فونت ها و اندازه حاشیه ها را از نظر REM ها مشخص می کند. REM برابر با چیست؟

الف - 12pixel

ب - **ارتفاع متن در عنصر HTML**

ج - 1pixel

د - 1-pt.

۲۱- آیکون های بوت استرپ به صورت زیر اجرا می شوند:

الف - PNG

ب - GIF

ج - **SVG**

د - Jpeg

۲۲- RWD مخفف چیست؟

الف - Responsive web design

ب - Reactive web design

ج - Reactive web development

د - ReactJS web development

۲۳- کدام ویژگی جهت قرار دادن کادر در بالای تگ به رنگ قرمز است؟

الف - `<span class="border border-success"></span>`

ب - `<span class="border top border-danger"></span>`

ج - `<span class="border border-warning"></span>`

د - `<span class="border border-primary"></span>`

۲۴- کدام یک از ویژگی ها ، مقادیر پیشین float را برای یک عنصر دوباره نویسی و خنثی می_کند؟

الف - `<span class="float-end">`

ب - `<span class="float-start">`

ج - `<span class="float-none">`

د - `<div class="float">`

۲۵- کدام یک از کلاس های زیر برای قرار گرفتن عناصر به صورت افقی و سمت راست می باشد؟

الف - `.flex-column`

ب - `.flex-row`

ج - `.flex-column-reverse`

د - `.flex-row-reverse`

۲۶- کدام یک از کلاس های زیر برای تنظیم فاصله برابر در دو طرف یک عنصر در justify-content به کار می رود؟

الف - `.justify-content-evenly`

ب - `.justify-content-between`

ج - `.justify-content-around`

د - `.justify-content-center`

۲۷- کدام یک از کلاس های زیر در ترازبندی عناصر داخل یک تگ جهت هم اندازه کردن آنها به کار می رود؟

الف - `.align-item-start`

ب - `.align-item-center`

ج - `.align-item-stretch`

د - `.align-item-baseline`

۲۸- کدام کلاس در طراحی فرم برای عناصر فرم استفاده می شود؟

الف - `.form-group`

ب - `.control-label`

ج - `.form-horizontal`

د - `.form-control`

۲۹- کدام گزینه جهت ترازبندی عمودی عناصر داخل صفحه یا محتوای سلول های جدول صحیح نمی باشد؟

الف - `align-middle` , `align-baseline` , `align-top` , `align-bottom`

ب- align-middle , align-baseline, align-top , align-center

ج- align-middle , align-baseline, align-top , align-text-top

د- align-middle , align-baseline, align-text-bottom , align-bottom

۳۰- کدام گزینه یک زمینه شفاف ایجاد می کند؟

الف- <div class="p-3 mb-2 bg-primary text-white">

ب- <div class="p-3 mb-2 bg-body text-black">

ج- <div class="p-3 mb-2 bg-transparent text- black">

د- <div class="p-3 mb-2 bg-light text-black">

۳۱- در کدام یک از گزینه های زیر اگر محتوای عنصر بیشتر از ابعاد آن باشد سرریز می شود؟

الف- <div class="overflow-visible ">...</div>

ب- <div class="overflow-auto">...</div>

ج- <div class="overflow-hidden">...</div>

د- <div class="overflow-scroll">...</div>

۳۲- کدام یک از استایل های Bootstrap زیر برای ساخت pagination استفاده می شود؟

الف- .breadcrumb

ب- .pagination

ج- .menu

د- .pages

۳۳- کدام گزینه زیر در مورد Bootstrap درست است؟

الف- Bootstrap یک فریم ورک Front-end برای تسریع و آسان تر کردن توسعه وب می باشد.

ب- برای Html-Css و JavaScript استفاده می شود.

ج- Bootstrap توسط Mark otto , Jacob Thornton در توییتر توسعه داده شده است.

د- تمام موارد بالا

۳۴- کدام کلاس یک عنوان به کارت اضافه می کند؟

الف- .card-footer

ب- .card-header

ج- .card-head

د- .card-heading

۳۵- کدام ویژگی برای ایجاد یک راهنمای ابزار (tooltip) استفاده می شود؟

الف- data-bs-toggle="tooltip"

ب- data-bs-toggle="collapse"

ج- data-bs-toggle="modal"

د- data-bs-toggle="popup"

۳۶- برای اینکه Modal با کلیک کردن در بیرون آن بسته نشود به کدام گزینه نیاز داریم؟

الف- data-bs-open="static"

ب- data-bs-toggle="modal-static"

ج- `data-bs-backdrop="static"`

د- `data-bs-target="static"`

۳۷- برای داشتن یک فرم چک (form-check) که به صورت افقی نمایش داده شود از کدام گزینه استفاده می کنیم؟

الف- `<div class="form-check display-inline">`

ب- `<div class="form-check inline-block">`

ج- `<div class="form-check d-block">`

د- `<div class="form-check form-check-inline">`

۳۸- می خواهیم Tooltip در قسمت راست یک دکمه نمایش داده شود کدام گزینه را به تگ button اضافه کنیم؟

الف- `data-bs-placement="right"`

ب- `data-bs-placement="end"`

ج- `data-bs-hold="end"`

د- `data-bs-holder="right"`

۳۹- کدام کلاس برای ایجاد سبک مناسب فرم در textarea به کار می رود؟

الف- `.form-control`

ب- `.form`

ج- `.form-action`

د- `.form-check`

۴۰- برای ایجاد یک input کوچک در فرم از چه کلاسی استفاده می شود؟

الف- `.form-control-lg`

ب- `.form-control-sm`

ج- `.form-control`

د- `.form-control-xl`

۴۱- کدام کلاس برای ایجاد یک ورودی (input) غیرفعال استفاده می شود؟

الف- `.normal`

ب- `.readonly`

ج- `.disabled`

د- `.inactive`

۴۲- کدام کلاس برای ایجاد منو انتخابی به کار می رود؟

الف- `.form-select`

ب- `.form-label`

ج- `.form-select-control`

د- `.option`

۴۳- کدام کلاس برای پنهان کردن آیتم گفته شده در سایز متوسط به کار می رود؟

الف- `.d-md-block`

ب- `.d-sm-none`

ج- `.d-md-none`

د- d-lg-none.

۴۴- کدام حالت برای قرار دادن آیتم مدنظر در گوشه بالا سمت چپ به کار می رود؟

الف- <div class="position-absolute top-0 start-0 translate-middle">

ب- <div class="position-absolute top-50 start-0 translate-middle">

ج- <div class="position-absolute top-0 start-50 translate-middle">

د- <div class="position-absolute top-25 end-25 translate-middle">

۴۵- کدام گزینه باعث مخفی شدن یک عنصر در تمام دستگاه ها می شود؟

الف- d-xxl-none.

ب- d-md-block.

ج- d-xl-none.

د- d- none.

۴۶- کدام مورد برای ایجاد یک tooltip صحیح است؟

الف- data-bs-placement="tooltip"

ب- data-bs-toggle="tooltip"

ج- data-bs ="tooltip"

د- data-bs-placement="toggle"

۴۷- کدام کلاس برای اعتبارسنجی قبل از ارسال فرم به کار می رود؟

الف- .needs-validation.

ب- .valid-feedback.

ج- .invalid-feedback.

د- .was-validated.

۴۸- برای جاگذاری offcanvas کدام کلاس به کار می رود؟

الف- .offcanvas.

ب- .offcanvas-start.

ج- .offcanvas-title.

د- .data-bs-target.

۴۹- بوت استرپ چیست؟

الف- یک چارچوب قدرتمند برای توسعه ی سریعتر و آسانتر به صورت واکنش گرا می باشد

ب- یک چارچوب برای عملی سازی صفحات وب می باشد

ج- یک api برای انجام عملیات در وب می باشد

د- شامل تعداد زیادی متد برای دکمه ها و انیمیشن صفحات وب است

۵۰- کدام یک از گزینه ها غلط می باشد؟

الف- با استفاده از بوت استرپ می توانید به آسانی طرح های پاسخ گو ایجاد کنید

ب- استفاده از بوت استرپ بسیار آسان می باشد.

ج- داندلود و استفاده از بوت استرپ کامل و آزاد می باشد.

د- همه ی مولفه های بوت استرپ الگوها و استایل های یکسان را از طریق یک کتابخانه ی مرکزی به اشتراک نمی گذارد

۵۱- اگر بخواهیم در گرید سه ستون با طول یکسان داشته باشیم . کدام کد مناسب است؟

الف -

```
<div class="row">
  <div class="col-sm-4">.col-sm-4</div>
  <div class="col-sm-4">.col-sm-4</div>
  <div class="col-sm-4">.col-sm-4</div>
</div>
```

ب -

```
<div class="row">
  <div class="col-sm-3">.col-sm-3</div>
  <div class="col-sm-3">.col-sm-3</div>
  <div class="col-sm-3">.col-sm-3</div>
  <div class="col-sm-3">.col-sm-3</div>
</div>
```

ج -

```
<div class="row">
  <div class="col-sm-6">.col-sm-6</div>
  <div class="col-sm-6">.col-sm-6</div>
</div>
```

د -

```
<div class="col">
  <div class="col-sm-4">.col-sm-4</div>
  <div class="col-sm-2">.col-sm-2</div>
  <div class="col-sm-4">.col-sm-4</div>
</div>
```

۵۲- عناصر را فقط روی دستگاه های بزرگ با صفحه نمایش بزرگتر یا برابر با 1144px مخفی می کند:

الف - lg - hidden

ب - md - hidden

ج - md - hidden

د - ms - hidden

۵۳- کلاس text-primary و text-danger به ترتیب متون را چه رنگی می کنند؟

الف - سبز - ابی

ب - ابی - سبز

ج - قرمز - زرد

د - ابی - قرمز

۵۴- کدام کلاس نشان دهنده ی صحیح پر شدن فرم است؟

الف - valid-feedback

ب - invalid-feedback

ج- invalid.

د- valid.

۵۵- کلاس nav justify-content-center چه عملی انجام می دهد؟

الف- فرم را وسط صفحه می اندازد

ب- منو را وسط صفحه می اندازد

ج- فرم را سمت چپ می اندازد

د- منو را سمت چپ می اندازد


۵۶- کلاس nav justify-content-end چه عملی انجام می دهد؟(ltr)

الف- فرم را وسط صفحه می اندازد

ب- منو را سمت راست می اندازد

ج- فرم را سمت چپ می اندازد

د- منو را سمت چپ می اندازد



برای مشخص کردن عنوان مدال باید از چه کلاسی

۵۷- با توجه به تصویر

استفاده کرد؟

الف- modal-option

ب- modal-header

ج- modal-title

د- modal-label

۵۸- کدام یک از گزینه های زیر تعریف tooltip است؟

الف- به عنوانی که در بالای صفحات وب نوشته می شود tooltip می گویند

ب- به عنوانی که با آوردن موسواره بر روی یک لغت یا متن آورده می شود tooltip می گویند

ج- به ایکونی که بالای مرورگر نمایش داده می شود tooltip می گویند

د- به دکمه ایی که در پایین صفحه قرار دارد tooltip می گویند

۵۹- برای ایجاد tooltip، مقدار data-bs-toggle کدام است؟

الف- modal

ب- collapse

ج- tooltip

د- alert

۶۰- برای صفحه بندی یک گرید در بوت استرپ از چه کلاسی استفاده می کنیم؟

الف- page

ب- pagination

ج- Page-item

د- Page-link

۶۱- برای قرار دادن یک صفحه به صورت پیش فرض انتخاب شده باید از چه کلاسی استفاده کرد ؟ مثال : در عکس زیر برنامه نویسی قصد دارد در حین باز شدن صفحه وب صفحه دوم انتخاب شده بصورت پیش فرض باشد

Previous 1 2 3 Next

الف- `<li class="page-item choose"><a class="page-link" href="#">2</a></li>`

ب- `<li class="page-item active"><a class="page-link" href="#">2</a></li>`

ج- `<li class="page-item selected"><a class="page-link" href="#">2</a></li>`

د- `<li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>`

۶۲- چرا بوت استرپ برای توسعه وبسایت ترجیح داده می شود؟

الف- در مقایسه با سایر پلتفرم ها دارای ویژگی های بهتری است و تقریباً برای تمام مرورگرها شناخته شده است و آرایه راحت

تری برای ریسپانسیو بودن و کار با برنامه های موبایل دارد و فایل های برای توسعه را کاهش می دهد

ب- در مقایسه با سایر پلتفرم ها دارای ویژگی هایی است که باعث سهولت در کد نویسی می شود ولی در مقایسه با کدهای خام باید کد بیشتری نوشته شود

ج- خیلی راحت به پروژه رفرنس داده میشود و مزیت سرعت اجرا دارد

د- متمایز از CSS خام نمی باشد و تنها برای تمیزی کد از آن استفاده می شود.

۶۳- کدام کلاس جزو کلاس های breakpoints بوت استرپ نیست؟

الف- md

ب- xxS

ج- xxl

د- xl

۶۴- برای ایجاد گرید با دو ردیف مساوی کدام کد درست است؟

الف-

`<div class="row-2">`

`<div class="col">`

Column

`</div>`

`<div class="col">`

Column

`</div>`

`</div>`

ب-

```
<div class="row-2">  
  <div class="col-2">  
    Column  
  </div>  
  <div class="col-2">  
    Column  
  </div>  
</div>
```

ج-

```
<div class="row">  
  <div class="col-4">  
    Column  
  </div>  
  <div class="col-4">  
    Column  
  </div>  
</div>
```

د-

```
<div class="row">  
  <div class="col">  
    Column  
  </div>  
  <div class="col">  
    Column  
  </div>  
</div>
```

۶۵- در بوت استرپ چگونه تصاویر را واکنش گرا می کنید؟

الف- اجازه می دهد تا با افزودن یک کلاس `img-fluid` به تگ `<img>`، تصاویر را پاسخگو کنید. این کلاس حداکثر عرض: ۱۰۰٪ را اعمال می کند. و ارتفاع خودکار به تصویر به طوری که به خوبی به عنصر والد مقیاس می شود.

ب- بوت استرپ اجازه بصورت اتوماتیک تصاویر را واکنش گرا می کند

ج- در بوت استرپ با اضافه کردن کلاس `image` تصاویر را واکنش گرا می کند

د- در بوت استرپ با اضافه کردن کلاس `image-res` تصاویر را واکنش گرا می کند

۶۶- صفحه بندی در بوت استرپ چیست ؟

الف- صفحه بندی، مدیریت یک لیست نامرتب توسط بوت استرپ است

ب- صفحه بندی، مدیریت یک لیست مرتب توسط بوت استرپ است

ج- صفحه بندی، مدیریت یک لیست نامرتب توسط جاوااسکریپت است

د- صفحه بندی، مدیریت یک لیست مرتب توسط جاوااسکریپت است

۶۷- کدام یک از متون زیر برای آنها کلاس `text-capitalize` استفاده شده است؟

الف - text

ب - **TEXT**

ج - Text

د - TeXt

۶۸- برای زیر خط دار کردن متن از کدام کلاس استفاده می شود؟

الف - text-decoration-underline.

ب - text-decoration-line-through.

ج - text-decoration-none.

د - **text-underline.**

۶۹- اگر بخواهیم عناصر داخل صفحه از سمت چپ شناور شوند از کدام کلاس استفاده می کنیم؟

الف - float-start.

ب - **float-end.**

ج - align-start.

د - float-center.

۷۰- برای ایجاد حاشیه با رنگ قرمز از کدام کلاس استفاده می کنیم؟

الف - border-secondary.

ب - **border-danger.**

ج - border-info.

د - border-primary.

☐ Option 1

☐ Option 2

☐ Option 3

۷۱- برای ایجاد سوالات گزینه ایی در بوت استرپ باید از کدام کلاس ها استفاده کرد؟

الف - cbox

ب - checkx

ج - **checkbox**

د - check

۷۲- برای نمایش عکس به صورت گوشه دایره ایی از چه کلاسی استفاده می کنیم؟

الف - rounded.

ب - img-circle.

ج - **thumbnail.**

د - img-responsive.

۷۳- در جدول زمانی که می خواهیم یک سطر را بک گراندش قرمز شود از چه کلاسی باید استفاده کنیم؟

الف - active.

ب - success.

ج - info.

د- **.table-danger**

۷۴- در جدول زمانی که می خواهیم یک سطر را بک گراندش زرد رنگ شود از چه کلاسی باید استفاده کنیم؟

الف- **.table-warning**

ب- **.success**

ج- **.info**

د- **.danger**

۷۵- برای رزولوشن کمتر از ۹۹۲px از کدام گزینه استفاده شود اعمال می شود؟

الف- **Col-sm**

ب- **col-md**

ج- **Col-ld**

د- **Col-xs**

۷۶- برای رزولوشن کمتر از ۷۶۸px از کدام گزینه استفاده شود اعمال می شود؟

الف- **Col-md**

ب- **col-sm**

ج- **Col-ld**

د- **Col-xl**

۷۷- کدام کلاس نوارهای راه راه را به جدول اضافه می کند؟

الف- **Even and odd**

ب- **Table-striped**

ج- **Table borderd**

د- **Table-zebra**

۷۸- برای ایجاد منو به صورت عمودی باید از چه کلاسی استفاده کنیم؟

الف- **.flex-column**

ب- **.nav-link**

ج- **.nav-item**

د- **.btn-group**

۷۹- برای ایجاد پس زمینه به صورت gradient با رنگ زرد باید از کدام کلاس استفاده کنیم؟

الف- **.bg-warning.bg-gradient**

ب- **.bg-success.bg-gradient**

ج- **.bg-primary.bg-gradient**

د- **.bg-secondary.bg-gradient**

۸۰- از کدام کلاس می توان برای شناور کردن یک عنصر در سمت راست صفحه استفاده کرد؟

الف- **.float-start**

ب- **.float-right**

ج- **.float-left**

د- **.float-end**

۸۱- کدام یک از کلاس های زیر را می توان برای ایجاد یک جدول پاسخ گو استفاده کرد؟

الف - table.

ب - active.

ج - responsive.

د - table-responsive.

۸۲- کدام یک از استایل های بوت استرپ زیر را می توان برای ایجاد نوار پیشرفت راه راه استفاده کرد؟

الف - progress-bar-striped.

ب - danger, warning, info, success.

ج - progress-bar-danger, progress-bar-warning.

د - progress-bar-danger, progress-bar-warning.

۸۳- کدام یک از موارد زیر یک فریم ورک فرانت اند رایگان برای توسعه سریع تر و آسان تر وب است؟

الف - Html5

ب - javascript

ج - bootstrap

د - javascript

۸۴- اگر بخواهیم برای جدول حاشیه ای ایجاد کنیم باید از چه کلاسی استفاده کنیم؟

الف - table-danger.

ب - table-bordered.

ج - table-borderless.

د - table-active.

۸۵- اگر می خواهید ۳ ستون مساوی در بوت استرپ داشته باشید، از کدام کلاس استفاده می کنید؟

الف - col-md-3.

ب - col-md-4.

ج - col-md-7.

د - col-md-12.

۸۶- در بوت استرپ، محتوا باید در داخل ...

الف - Columns

ب - Rows

ج - Containers

د - source

۸۷- کدام کلاس برای ایجاد تصویر بند انگشتی استفاده می شود؟

الف - img-thumbnail-image.

ب - img-thumbnail.

ج - img-tmbnail.

د - img-thumb.

۸۸- از کدام استایل بوت استرپ می توان برای دریافت آیتم های با اندازه های مختلف صفحه بندی استفاده کرد؟

الف - .lg, .sm.

ب - .menu-sm, .menu-lg.

ج - .pagination-sm, .pagination-lg.

د - .lg.

۸۹- کدام کلاس یک تصویر گوشه گرد می سازد؟

الف - .img-round-corner.

ب - .rounded.

ج - .img-circle.

د - .img-rnd.

۹۰- برای ایجاد add-on باید از کدام کلاس استفاده کنیم؟

الف - input-group-text

ب - form-control

ج - form-select

د - form-range

۹۱- برای ایجاد جدول مشکی باید از چه کلاسی استفاده کرد؟

الف - .table-dark.

ب - .t-dark.

ج - .table.

د - .dark.

۹۲- برای سایز صفحه ایی کوچکتر ۵۷۶ px کدام کلاس اعمال می شود؟

الف - .table-responsive.

ب - .table-responsive-md.

ج - .table-responsive-lg.

د - .table-responsive-xl.

۹۳- برای ایجاد تصویر رو به رو کدام کلاس مناسب

One of three
columns

One of three
columns

One of three
columns

است؟

الف - align-self-end

ب - align-items-end

ج - align-items-center

د - align-items-start

۹۴- کدام یک از کلاس های زیر در Bootstrap برای افزودن یک خط راه راه به جدول استفاده می شود؟

الف - .tab-striped.

ب - .zebra-strip.

ج - `.table-striped`

د - `.table-striped`

۹۵- کدام کلاس معادل `display: block` است؟

الف - `.block-d`

ب - `.ds-block`

ج - `.d-block`

د - `.display-block`

۹۶- کدام کلاس معادل `display: inline` است؟

الف - `.inline-d`

ب - `.ds-inline`

ج - `.display-inline`

د - `.d-inline`

۹۷- کدام یک از کلاس های زیر در Bootstrap برای ایجاد مدال های سایز بزرگ استفاده می شود؟

الف - `.modal-large`

ب - `.modal-sm`

ج - `.modal-big`

د - `.modal-lg`

۹۸- کدام گزینه صحیح است؟

الف - `<div class="d-inline bg-success">Inline</div>`

ب - `<div class="d-inline bgg-success">Inline</div>`

ج - `<div class="d-inline fbg-success">Inline</div>`

د - `<div class="d-inline bg-success">Inline</div>`

۹۹- اگر بخواهیم در صفحه نمایش با سایز ≤ 576 متن ها در وسط صفحه قرار بگیرند باید از کدام کلاس استفاده کنیم؟

الف - `text-sm-center`

ب - `text-lg -center`

ج - `text-sm-start`

د - `text-md-center`

۱۰۰- برای ایجاد انتخاب رنگ `color-picker` از کدام کلاس استفاده می شود؟

الف - `.form-control-color`

ب - `.form-control`

ج - `.form`

د - `.color`