

1) کدام یک از تگ‌های HTML برای ایجاد پیوند به صفحه دیگری استفاده می‌شود؟

الف) div

ب) a

ج) span

د) p

2) کدام یک از انتخاب‌های زیر برای تعریف سبک‌های CSS به صورت درون خطی (Inline) استفاده می‌شود؟

الف) استفاده از تگ style

ب) استفاده از ویژگی style در تگ HTML

ج) ایجاد فایل CSS جداگانه

د) استفاده از کلاس‌ها

3) کدام یک از ویژگی‌های CSS برای تنظیم فاصله داخلی (Padding) عنصر استفاده می‌شود؟

الف) margin

ب) border

padding (ج)

outline (د)

4) کدام یک از موارد زیر برای ایجاد لیست مرتب در HTML به کار می‌رود؟

ul (الف)

ol (ب)

li (ج)

dl (د)

5) در CSS ، کدام یک از انتخابگرها برای انتخاب تمامی عناصر p در یک سند استفاده می‌شود؟

p (الف)

#p (ب)

p (ج)

*p (د)

6) کدام یک از دستورات زیر برای افزودن فونت‌های خارجی به وبسایت استفاده می‌شود؟

الف) @import

ب) @font-face

ج) @media

د) @keyframes

7) کدام ویژگی CSS برای تغییر رنگ پس‌زمینه یک عنصر استفاده می‌شود؟

الف) color

ب) background-color

ج) border-color

د) text-color

8) در HTML5 ، کدام یک از عناصر زیر برای ایجاد محتوای ناوبری استفاده می‌شود؟

الف) header

ب) nav

ج) section

د) footer

9) کدام یک از گزینه‌های زیر برای ایجاد یک جدول در HTML استفاده نمی‌شود؟

الف) table

ب) tr

ج) td

د) form

10) کدام یک از ویژگی‌های CSS برای تنظیم اندازه فونت استفاده می‌شود؟

الف) font-style

ب) font-weight

ج) font-size

د) font-family

11) در HTML، کدام تگ برای درج تصویر به کار می‌رود؟

الف) `img src="image.jpg" alt="photo"`

ب) `image src="image.jpg" alt="photo"`

ج) `img href="image.jpg" alt="photo"`

د) picture src="image.jpg" alt="photo"

12) کدام یک از روش‌های زیر برای ایجاد فرم‌های تعاملی در HTML استفاده می‌شود؟

الف) form

ب) input

ج) button

د) div

13) کدام یک از ویژگی‌های CSS برای ایجاد حاشیه (Border) با گردی گوشه‌ها استفاده می‌شود؟

الف) border-radius

ب) border-style

ج) border-width

د) border-color

14) در HTML5 ، کدام عنصر برای تعریف محتوای اصلی صفحه استفاده می‌شود؟

الف) main

section(ب)

article(ج)

aside(د)

15) کدام یک از ویژگی‌های CSS برای تغییر نوع نمایش متن به حروف بزرگ استفاده می‌شود؟

text-transform: uppercase; الف)

font-weight: bold; ب)

text-decoration: underline; ج)

line-height: 1.5; د)

16) در CSS ، کدام یک از ویژگی‌ها برای ایجاد فاصله بین خطوط متن استفاده می‌شود؟

letter-spacing الف)

word-spacing ب)

line-height ج)

text-indent د)

17) کدام یک از دستورات زیر برای ایجاد واکنش‌گرا (Responsive) کردن طراحی وب استفاده می‌شود؟

الف) @media

ب) @font-face

ج) @keyframes

د) @import

18) کدام یک از ویژگی‌های HTML برای افزودن توضیح متنی به یک عنصر استفاده می‌شود؟

الف) title

ب) alt-text

ج) description

د) tooltip

19) در CSS ، کدام یک از ویژگی‌ها برای تعیین نحوه نمایش المان‌ها در صفحه استفاده می‌شود؟

الف) display

ب) visibility

ج) opacity

د) z-index

20) کدام یک از تگ‌های HTML5 برای نمایش محتوای تعاملی مانند ویدیوها و صداها استفاده می‌شود؟

الف) embed

ب) object

ج) media

د) video و audio

21) کدام تگ HTML برای نمایش متن به صورت برجسته و ضخیم استفاده می‌شود؟

الف)

ب)

ج) <bold>

د)

22) کدام تگ برای ایجاد لینک در HTML استفاده می‌شود؟

الف) <link>

ب) <a>

ج) <href>

د) <url>

23. کدام ویژگی برای تغییر رنگ پس زمینه صفحه استفاده می شود

الف) background-color

ب) color

ج) bgcolor

د) background

24. برای ایجاد یک لیست بدون ترتیب (غیرمرتبط) از کدام تگ استفاده می شود

الف)

ب)

ج)

د) <list>

25. کدام تگ برای درج تصویر به کار می رود

الف) <picture>

ب)

ج) <image>

د) <src>

26. ویژگی `src` در کدام تگ استفاده می‌شود؟

- الف) `<a>`

- ب) `<img>`

- ج) `<link>`

- د) `<div>`

27. برای ایجاد یک دکمه در فرم HTML از کدام تگ استفاده می‌شود؟

- الف) `<button>`

- ب) `<"input type="button">`

- ج) هر دو مورد

- د) هیچ‌کدام

28. کدام تگ برای تعریف عنوان‌های جداول استفاده می‌شود

- الف) `<tr>`

- ب) `<th>`

- ج) `<td>`

- د) `<table>`

29. برای افزودن فایل CSS خارجی به یک صفحه HTML از کدام تگ استفاده می‌شود؟

- الف) <style>

- ب) <css>

- ج) <link>

- د) <script>

30. کدام تگ برای ایجاد یک پاراگراف در HTML استفاده می‌شود؟

- الف) <p>

- ب) <para>

- ج) <pg>

- د) <text>

31. تفاوت بین تگ‌های <div> و چیست؟

- الف) <div> برای بلوک‌ها و برای متن داخل بلوک‌ها استفاده می‌شود.

- ب) <div> برای ایجاد لینک‌ها و برای تصاویر است.

- ج) برای بلوک‌ها و <div> برای متن داخل بلوک‌ها استفاده می‌شود.

- د) هیچ‌کدام از موارد

32. چگونه می‌توان یک فونت خاص را به متن اعمال کرد؟

- الف) font-family

font-style (ب -

font-size (ج -

text-font (د -

33. کدام ویژگی برای تعیین فاصله داخلی یک عنصر (پدینگ) استفاده می‌شود؟

margin (الف -

padding (ب -

spacing (ج -

border (د -

34. کدامیک از پروتکل‌ها برای انتقال صفحات وب استفاده می‌شود؟

FTP (الف -

SMTP (ب -

HTTP (ج -

SSH (د -

35. کدام ویژگی برای تغییر رنگ متن در CSS استفاده می‌شود؟

background-color (الف -

text-color (ب -

ج - color

د - font-color

36. کدام تگ برای ایجاد یک جدول استفاده می‌شود؟

الف - <table>

ب - <tab>

ج - <td>

د - <tr>

37. برای افزودن یک متن جعبه ورودی در فرم از کدام تگ استفاده می‌شود؟

الف - <"input type="text>

ب - <textbox>

ج - <textarea>

د - <textinput>

38. برای تعیین عرض یک عنصر در CSS از کدام ویژگی استفاده می‌شود؟

الف - height

ب - width

ج - size

length (د -

39. کدام یک از تگ‌های HTML5 برای پخش ویدیو به کار می‌رود؟

<video> (الف -

<audio> (ب -

<media> (ج -

<source> (د -

40. کدام تگ برای افزودن سبک‌های CSS داخلی به یک صفحه HTML استفاده می‌شود؟

<style> (الف -

<css> (ب -

<link> (ج -

<script> (د -

41. کدام یک زبان مخالف Html/Css هست و توسط کدام سازمان طراحی شده؟

یکی از زبان‌های مخالف XHTML است که توسط

W3C (World Wide Web Consortium) طراحی شده است. XHTML یک نسخه‌ی

برنامه‌نویسی شبه‌توصیفی از HTML است که از قواعد XML پیروی می‌کند.

42. کلیدی ترین مورد در خدمات کاربری سایت چیست؟

کلیدی ترین مورد در ارائه خدمات کاربری خوب در یک وبسایت، تجربه کاربری (UX)» user experience است. تجربه کاربری به تعاملات کاربران با سایت شما اشاره دارد و به عوامل زیر بستگی دارد:

- 1) **ناوبری آسان:** کاربران باید بتوانند به راحتی قسمت های مختلف سایت را پیدا کنند.
 - 2) **طراحی جذاب:** ظاهر سایت باید زیبا و جالب باشد.
 - 3) **سرعت بارگذاری:** صفحات باید سریع باز شوند.
 - 4) **محتوای باکیفیت:** مطالب باید مفید و به روز باشند.
 - 5) **سازگاری با دستگاه های مختلف:** سایت باید روی موبایل، تبلت و کامپیوتر به خوبی نمایش داده شود.
 - 6) **امنیت:** اطلاعات کاربران باید ایمن و محفوظ باشند.
- با رعایت این موارد، تجربه کاربری سایت شما بهبود پیدا می کند و رضایت کاربران افزایش می یابد.

43. برای قرار دادن سایت خود روی سرور اول باید چه کاری را انجام دهیم؟

برای قرار دادن سایت خود روی سرور:

1. انتخاب سرویس میزبانی (Hosting).
2. ثبت دامنه.
3. آپلود فایل های سایت.
4. پیکربندی و تنظیمات سرور.

5. آزمایش و بررسی عملکرد.

6. انتشار سایت.

44. تگ های inline و block در زبان HTML کدام اند؟

برخی از تگ های بلاک (block) عبارتند از:

- <div>

- <p>

- <h1> تا <h6>

- و (لیست ها)

- (آیتم های لیست)

- <table> و تگ های مرتبط (مثل <tr>, <th>, <td>)

- <header>

- <footer>

- <section>

- <article>

- <aside>

- <nav>

- <form>

- <blockquote>

- <figure>

برخی از تگ‌های درون خطی (inline) عبارتند از:

-

- <a> (لینک‌ها)

-

- و (متن بولد)

- و <i> (متن ایتالیک)

-
 (خط شکسته)

- <input>

- <label>

- <code>

- <small>

- <sup> و <sub> (شاخص‌ها)

- <mark>

- <time>

45. ویژگی‌های table-less در html چیست؟

در طراحی وب با روش "Table-less"، از جدول‌ها برای چیدمان صفحات استفاده نمی‌شود و به جای آن از CSS برای چیدمان استفاده می‌شود. ویژگی‌های اصلی این روش به صورت ساده عبارتند از:

1. ساده‌تر و تمیزتر: استفاده از CSS به جای جدول‌ها باعث می‌شود کد HTML شما خواناتر و مرتب‌تر باشد.
2. انعطاف‌پذیری: می‌توانید به راحتی چیدمان و ظاهر صفحات را تغییر دهید.
3. سرعت بارگذاری بیشتر: صفحات سریع‌تر بارگذاری می‌شوند زیرا نیازی به پردازش جداول پیچیده ندارند.
4. سازگاری با دستگاه‌های مختلف: طراحی‌ها بهتر در موبایل، تبلت و دسکتاپ نمایش داده می‌شوند.
5. کنترل بهتر روی ظاهر: می‌توانید با CSS به راحتی استایل و شکل صفحات را تغییر دهید.

46. چه چیزی دامنه را از URL جدا میکند؟

در (URL (Uniform Resource Locator، دامنه (Domain) توسط نماد "://" و سپس اولین "/" از بقیه قسمت‌های URL جدا می‌شود.

47. ناوبری (Navigation) چه کاربردی دارد؟

ناوبری (Navigation) یا مسیریابی در وبسایت‌ها به کاربران کمک می‌کند که راحت‌تر به بخش‌های مختلف سایت دسترسی پیدا کنند. کاربردهای اصلی ناوبری عبارتند از:

- 1 (راهنمایی): به کاربران کمک می‌کند تا بخش‌های مختلف سایت را پیدا کنند.

(2) افزایش دسترسی پذیری: کاربران مختلف با هر سطح فنی می توانند به راحتی از سایت استفاده کنند.

(3) بهبود تجربه کاربری: استفاده آسان از سایت را فراهم می کند و کاربران را راضی تر نگه می دارد.

(4) کاهش ترک سایت: کاربران را در سایت نگه می دارد تا زود سایت را ترک نکنند.

(5) کمک به سئو: موتورهای جستجو سایت هایی با Navigation خوب را بیشتر دوست دارند.

Navigation باعث می شود کاربران راحت تر از سایت شما استفاده کنند و سایت بهتر عمل کند.

48. در cPanel، ابزار "File Restoration" برای بازیابی فایل ها از چه نوع نسخه پشتیبانی استفاده می شود؟

1. ماهانه

2. روزانه

3. هفتگی

4. همه موارد بالا

49. در cPanel، چگونه می توانید یک حساب ایمیل جدید ایجاد کنید؟

1. از طریق Email Accounts

2. از طریق File Manager

3. از طریق phpMyAdmin

4. از طریق Softaculous

50. ابزار "phpMyAdmin" در cPanel برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

1. مدیریت پایگاه داده‌های MySQL

2. مدیریت فایل‌های وبسایت

3. ایجاد حساب‌های FTP

4. مدیریت نسخه‌های پشتیبانی

51. در cPanel، چگونه می‌توانید تنظیمات PHP نسخه‌ی اختصاصی خود را تغییر دهید؟

1. از طریق MultiPHP Manager

2. از طریق Email Accounts

3. از طریق File Manager

4. از طریق Backup Wizard

52. چه ابزاری در cPanel برای مدیریت DNS استفاده می‌شود؟

1. DNS Manager

2. Zone Editor

3. DNS Zone Editor

4. Domain Manager

53. در cPanel، چگونه می‌توان یک دایرکتوری محافظت شده با رمز عبور ایجاد کرد؟

1. از طریق File Manager

2. از طریق Directory Privacy

3. از طریق Security Manager

4. از طریق SSL/TLS

54. "AWStats" در cPanel چه نوع اطلاعاتی را ارائه می‌دهد؟

1. آمار ترافیک وبسایت

2. نسخه‌های پشتیبانی

3. تنظیمات ایمیل

4. تنظیمات پایگاه داده

55. در cPanel، چگونه می‌توانید افزونه‌های PHP را مدیریت کنید؟

1. از طریق PHP Selector

2. از طریق File Manager

3. از طریق Email Accounts

4. از طریق phpMyAdmin

56. ابزار "Softaculous" در cPanel برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

1. ایجاد نسخه‌های پشتیبانی

2. مدیریت ایمیل‌ها

3. نصب نرم‌افزارهای وب به صورت خودکار

4. تنظیمات امنیتی

57. چگونه می‌توانید فضای استفاده شده توسط هر ایمیل در cPanel را مشاهده کنید؟

1. از طریق Email Disk Usage

2. از طریق File Manager

3. از طریق phpMyAdmin

4. از طریق Backup Wizard

58. ابزار "Backup Wizard" در cPanel چه نوع امکاناتی را فراهم می کند؟

1. مدیریت پایگاه داده ها

2. مدیریت فایل های وبسایت

3. تنظیمات ایمیل ها

4. ایجاد نسخه های پشتیبانی کامل و جزئی

59. در cPanel، چگونه می توانید یک پایگاه داده جدید ایجاد کنید؟

1. از طریق Email Accounts

2. از طریق MySQL Database Wizard

3. از طریق File Manager

4. از طریق Softaculous

60. در cPanel، چگونه می توانید یک زیر دامنه ایجاد کنید؟

1. از طریق Subdomains

2. از طریق Addon Domains

3. از طریق Email Accounts

4. از طریق Zone Editor

61. ابزار "Cron Jobs" در cPanel برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

1. زمان‌بندی و اجرای دستورات خودکار

2. مدیریت ایمیل‌ها

3. ایجاد نسخه‌های پشتیبانی

4. مدیریت DNS

62. چگونه می‌توانید گواهینامه SSL جدیدی را در cPanel نصب کنید؟

1. از طریق Email Accounts

2. از طریق File Manager

3. از طریق SSL/TLS

4. از طریق phpMyAdmin

63. ابزار "Hotlink Protection" در cPanel برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

1. محافظت از استفاده غیرمجاز از منابع وبسایت

2. مدیریت ایمیل‌ها

3. ایجاد نسخه‌های پشتیبانی

4. مدیریت پایگاه داده‌ها

64. در cPanel، چگونه می‌توانید یک حساب FTP جدید ایجاد کنید؟

1. از طریق FTP Accounts

2. از طریق File Manager

3. از طریق Email Accounts

4. از طریق phpMyAdmin

65. ابزار "Leech Protection" در cPanel برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

1. محافظت از دایرکتوری‌ها در برابر دسترسی غیرمجاز

2. مدیریت ایمیل‌ها

3. ایجاد نسخه‌های پشتیبانی

4. تنظیمات DNS

66. در cPanel، چگونه می‌توانید تنظیمات PHP INI خود را تغییر دهید؟

1. از طریق MultiPHP INI Editor

2. از طریق File Manager

3. از طریق Email Accounts

4. از طریق phpMyAdmin

67. ابزار "Email Filters" در cPanel برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

1. مدیریت فایل‌های وبسایت

2. ایجاد قوانین برای مدیریت ایمیل‌های ورودی و خروجی

3. ایجاد نسخه‌های پشتیبانی

4. مدیریت پایگاه داده‌ها